



המועצה המקומית כפר שמריהו הכוח הירוק

נמלת האש הקטנה

נמלת האש הקטנה (*Wasmannia Auropunctata*) עוקצת בני אדם בכל שעות היום, בבית ומחוצה לו. למרות שנמלת האש קטנה ועדינה, עקיצתה כואבת מאוד ויוצרת מעין כוויה. נמלת האש זוהתה והוגדרה לראשונה בישראל בסוף שנת 2005 בעמק הירדן. הנמלה נחשבת למין פולש אופייני וכלולה ברשימת ה-IUCN של 100 המינים הפולשים הבעייתיים ביותר בעולם. **צבעה של הנמלה אדום-כתום וגודלה 1-1.5 מ"מ, המלכה מגיעה עד לגודל של 5 מ"מ.**

כיצד מתפשטת נמלת האש הקטנה ?

מקור הנמלה הוא בדרום אמריקה. הגורם להתפשטות הנמלה בעולם הוא הסחר בעצים, בהם קיננו נמלים. בארץ מתפשטת הנמלה באמצעות שבבי עץ לחיפוי, גזרי עץ להסקה, גזם עצים, עציצים, אדמה וכד', המועברים ממקום למקום. מומלץ לגלות ערנות ולבדוק מוצרים בהם נוטה נמלת האש הקטנה להתקיים.

כיצד לבדוק האם הנמלה נמצאת באזורכם?

מרחו שכבה של חמאת בוטנים על גבי מקלות שטוחים, תקעו את המקל באדמה בגינה, רצוי במקום לח, שבו הצמחים מושקים. המתינו במשך שעה אחת לפחות. הרימו את המקל בהירות שלא ייפלו הנמלים, התבוננו בהם מקרוב, ונסו לזהות האם מדובר בנמלת האש הקטנה.

במי היא פוגעת? באיזה אופן? מה עושים?

הנמלים נמצאות ברוב המקרים בחצר, אבל בקיץ הן חודרות לבתים, בחיפוש אחר מזון ומים. פעמים רבות עקיצת בני אדם מתרחשת כאשר הנמלים נלכדות בין עור הגוף לבגדים. עקיצת הנמלה כואבת מאוד ויוצרת כעין כוויה על העור למשך כמה שעות עד ימים. אצל חלק מהאנשים יכולה להתפתח תגובה אלרגית חריפה. במקרה של עקיצה יש למרוח חומר חיטוי על מקום העקיצה למניעת זיהום אפשרי. ניתן לשים קרח על מקום העקיצה.

בכל מקרה של תגובה אלרגית יש לפנות למרפאה בהקדם.

הנמלה עלולה לפגוע גם בחיות הבית והמשק וגם בחיות בר עד כדי עיוורון. הימצאותה גורמת לטיפוח כנימות מזיקות בצמחים ולפגיעה בהפצת זרעים.

הדברה

הדברה מתבצעת תוך שימוש בפיתיונות רעילים, אשר אושרו במיוחד להדברת נמלת האש הקטנה. כיום ישנם מספר חומרי המיועדים להדברת הנמלה וניתן לרכשם ברשתות השיווק. השימוש בתכשיר ייעשה על פי ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר תוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים.

לשאלות ומידע ניתן לפנות למנטר המועצה מר טל ווינברג בטלפון 050-5862828

למשה שוהם – מנהל מחלקת שמירת הסביבה בטלפון 054-2300681



בכבוד רב,
משה שוהם
מנהל מחלקת שמירת הסביבה